/

/

4.3. MDI

/

10.6.5. W_legal_holiday ┌ ц ↕ ue_save event 115

10.6.6. W_legal_holiday ┌ ц ↕ ue_del event . . . . . .

12.2. W_schedule_auto

13.2.5. ṇ̇ ̊ / ợ ŧ

15. Ḥ ˁ ر ■ ʳ θ* 216

2.3718c[(..... TETOgMC /Span <</MCID 4>14ang (en-US)>> BDC g0.000008871 03e3-US)>> BDC G g0 G[(1)] TE./.23SW* nBT/F3 8.96 Tf1 0 0 1

/

1.2. DB ر ■ Ỹ ̏E

ر √ Ẏ җ ŋ ἒ ʎ گ̈

1.3. DB 7 ¬

1.4. Ɒ ╪ ẇ Ỹ ¨E

1.4.1. Ỹ ¨E Ɒ ╪ ẇ ᶜ ᴜ

Ợ ↔ ▫ Ɒ ╪ ẇ (usr)

ǎ ᴀ		ǎ ᴀ Ƭ ▒	ǎ ᴀ ʃ	ẋ ˘
usr_id				

1.4.2. Ꝑ ╪ ẇ Ỹ ̈E Ḣ Ị̄

ɾ ıє % /

˝ Ю ᾰ̨ ˠ ⁒. т İ ♪ ₽ ╪ ẇ ╙ r ɵ ὠ ҵ ▓ Ἀ̨ ψ ҩ.

1.4.3. ˛ ṕ h ἒ ♬ ڮ˛

ڵ҆ ᴯ ╪ ẇ ⁄ ΆǴ ظ‰ ʃ ḱ >New>Primary Key ŋ ἐ ᐸ ڲ ψ ǫ.

₡ ṃ Property ῗ ʒ ⁄ Ά

. ṕ h " ⁄ı " ʉ ı ╘ o ┘ ' ‾ ╪ ٹ ╫ ڴ ẇ ▓ Ǟ ψ o.



2.

2.2. √ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ ̈ E

ر √ Ẏ ж > File>New ŋ ἐ ᐸ ڭ ψ ɵ.

Workspace Ư / ̈A Workspace ŋ ἐ ᐸ ڭ ̃Ą̆ , OK Ḳ ، ╙ O ɯ ڭ ψ ɵ.

C:\ / ̈A (1)╥ Ự ب ж ʳ θ* ŋ O ɯ ڭ ⁴

2.3. ቴ ˛ Ỹ ̏E

ر √ Ẏ җ > File>New ŋ ἐ ≺ ڮ ˓ ↑

Preview Ư !!

/

⌙ Ǒ ˀ ˀ ⌐ ˀ ˀ ˀ ˀ ⌉

3.

/

/

/

ʝ̇⁏ ᾰ⁒. ⊃╥ ʢ ⅄╙ sle_id ᴛ ȅ τ ψ ọ.

MenuName ⁄ ̋A m_pbedu ŋ ߓ ῳ̣̃ ̋A ߊ " ڴ ψ ọ.(m_)] TETQq0.000008871 0 595.32 841.92 reW* nBT/F3 9

/

6.

6.2. ⁎ Ẇ ╪ ç

/

Ẅ ǂ ⁒

Layout

/

7. Ợ ↔ ▫ Ȳ υ ⠿ ʒ

7.1. ᶑ̣ ᶑ̣ Ạ Ɔ ↔

¸ w_main_anc ŋ Ữ ĩ Ẹ̃ ῷ Ợ ↔ ▫ ŋ ⅃ " ڱ ώ ▓Ɛ ┌ ʉ ↕ w_

7.2. w_usr Ỹ῎E

w_main_anc ŋ Ữ ǐ Ḛ ῷ Ἄ ┌ ꟼ ↕ ŋ r Ӛ ψ ǫ.
File>Inherit ŋ ἐ ᐸ ڮ ؍ ↑ ʒ ḱ ȅ ⁄ Ἄ ῷ מ ῷ ╪ í ╙ ἐ ᐸ ڳ ψ ǫ.
₡Ẅ ꞁ ٪. ᘕ ░ ╙ ἐ ᐸ ڮ ̆ , wỮ ╪ Ḩ ₡Ẅ ꞁ ٪. ╫

next > finish ▯

/

ʷ ɣ ɛ̈ ♬ ╙ — ڵ usr_id ₮ usr_nm ╙ ɛ̈ ♬ ڭ Operator ŋ like τ ɛ̈ ♬ ڱ ψ ɷ.
Value — / Ä χ ↕ ᾰ ↕ ʌ Ḳ ، ╙ O ɯ چ گ

8.ˆ ɲ ǔ̀ й Ӯ υ ї ʒ

8.1. ᶑ̣ ̈Ạ Ɔ ↔

ˌ w_main_anc ŋ

/

ᴇ ╪ ᵀ ┌ ᵀ ↕ ╥ Ÿ ▫ ╬ ╙ ᷓ ᷔ ᷕ ᷖ ╪ ᷗ ᷘ , d_comm_cd_00 ᵀ ᴾ ◗ ᷙ ᷚ ᷛ ᷜ .

ˆ ᵖ : Detail Band Height : 100 / Background color : Button Face / FONT : ‗ ᵝ ᵛ

8.4. Ѣ Ṫ æ ǜ й ӊ ╪ ᕈ ┌ ʦ ↕ r ɵ *

File>New>DataWindow Ư

/u

Ọ' ↔ ̂ Ṫ

next > finish ŋ O ɯ ݣ ψ ɸ.

ʜ ╪ ߁ ┌ ц ↕ ╥ Ӱ ▫ ╬ ╙ ῴ מ ₮ ¯ ╪ ڮ˘ , d_comm_cd_02 ᴛ ᴾ ◗ ݣ ψ ɸ

ʜ╪ꟼ ┌ꚟ ↕ ŋ ï Ṫ æ ů й Ʊ ˁ ╪ת dw_t2_1 ⁄ ڲ؛ ڳψ ọ.

w ɣ ɛ̈ ♬ ⅡL

/

/

˝ Є

/

9.2. w_daily Ỹ ̈E

w_main_anc ŋ Ữ ĩ Ḛ ῷ ̈A ┌ ҵ ↕ ŋ ┌ Ӭ ψ ҩ.

next > finish ŋ O ɯ گ ψ ɔ

/

/

9.5.˛ ■/ʃ■ Ő˘ ʜ╪ᥰ ┌ʨ↕ r ɵ*

/

/

w ɤ ɛ̈ ♬ ╙ — ڵ rpt_dt, div_cd ŋ ɛ̈ ♬ ڭ Operator ŋ ř=ś τ ɛ̈ ♬ ڱ ψ ɷ.
Value — / ̈A χ ↕ ᾰ ↕ ʌ Ḳ ، ╙ O ɯ گ چ Arguments ŋ ɛ̇ ≺ ڱ ψ ɷ.

9.6. ■■Ő˘ LIST SCRIPT ▬˝E

9.6.1. Menu Script ⺈ "

Menu ŋ

ls_desc = dw_cond.GetItemString

/

MessageBox("₡ æ ","₡ æ "

/

10. ̄ ̣ ♬ ̂ ■ گ̣

next > finish

/

/

ᴎ ╪ ᵀ ┌ ᵀ ↕ ╥ ÿ ▫ ╬ ╙ ῷ ᴑ ⅎ ¯ ╪

ε̈ ♬ ╪ 𝄋 ᴮ Ʉ ʒ Return

/

/

Arguments ŋ ɛ̏ ♬ ڳ ψ ѻ.

ɛ̏ ♬ ╪ ꝟ ᴮ Ʉ ʒ Return

11.5. ■♬’ ⊃ LIST

Table Title — / ̈A χ ↕ ᾰ

ε̈ ♬ ╪ ꝭ ᴮ Ʉ ʒ Return ╙

ʜ╪ᥫ┌ꞽ↕ Properties ╥ Background Ʊ ⁄ ̋A Brush Mode ŋ VerticalGradient ŋ ἑ
ᐸ ڀ̆ Color ŋ Mint, Gradient Color ŋ Sky ŋ ἑ ᐸ ڱ ψ ǫ.

ʜ╪ᥫ┌ꞽ↕ ́ ╬ ᥫ ȅ ╥ ʜ╪ᥫ┌ꞽ↕ ἅ ⁒. ⊐ ⁄ ̋A ■0 0 1.92 ɑnpu eeo

■ ▫ ,

/

11.6. ▫ ҿ Ỹ ̏E ╪ Ḉ ת Ḳ ، ｒ ɵ˳

ʒ ќ ề ⁄ ̏A Ḳ ، ᵖ , ╙ O ᵚ ݣ ψ ȸ.

ݤ— ʒ ќ אַ ⁄ ̏A Picture Button ╙ ἐ ᕙ ݣ ψ ȸ.

Picture Button Properties ╥ General Ʊ ⁄ ̏A Name ╙ pb_auto ᴛ ἓ ♬ ݤ̆

11.7. ■♬’ ⊃ SCRIPT ▬‟E

```
ll_row      =  dw_list.GetRow()
```

```
                ll_max_seq = this.object.sch_seq [ll_ii]
            end if
        end if
    next
    this.object.sch_seq [row] = ll_max_seq + 1

case 'sch_solar_yn'
    if data = 'N' then
        // ╛ o ■ ☊  , o ■ ▫  select
        ls_solar_dt = this.object.sch_dt [row]
```

12. ■ ♬ ’ ⊃ ▫ ɐ̣ Ỹ ̈E ɨ̈ ʒ

12.1. ŋ̈ ̈Ạ Ɔ ↔

¸ w_main_anc ŋ

12.2. W_schedule_auto Ỹ ̈E

w_main_anc ŋ Ữ ỉ Ẹ ̃ ̣ ̈A

next > finish ŋ O ʷ گ ψ ọ.

ʜ ╪ ᥰ ┌ ꞔ ↕ ╥ ÿ ▫ ╬ ╙ ῷ ה ₮ ˉ ╪ ڮ ˘ , d_schedule_auto_00 т ᵖ ◗ گ ψ ọ.

ˆ ɦ : Detail Band Height : 100 / B

/

ԋ╪ԥ┌ц↕ ŋ ┌ц↕ ⁄ ڲ؛ ڰψọ.

12.4. ̂ ђ ữ й dddw ԋ╪ԥ┌ц↕ r ɵ*

╪ ’ ♬ ╘ ̂ ђ ữ й dddw(d_dddw_comm_cd) ŋ Ỹ ̈EپلЄ ▬‰╖ т ╪Ç Ỹ ̈E ɏ

Comm_cd ᑭ╪ẇ╙ έ ک ڭψ ҩ.

Table T

next > finish ŋ O ɰ ڴ ψ ọ.

/

Table Title — / ̈A χ ↕ ᾰ ↕ /

ʜ╪ᖶ ┌ ᖵ ↕ ˂ ╬ᖶ è ╥ ʜ╪ᖶ ┌ ᖵ ↕ ǎ ½ ⊃ / Ä [redacted] compute field ŋ

▫ ę Ỹ ̈E 4 Ṣ ᾰ̈ ᴀ ╙ ε̇ ᐸ چ Properties Edit Ư ⁄ Ά Style Type ╙ RadioButtons ᴛ ε̈ ♬

گچ Scale Circles ╥ CheckBg841.92 reW* nBT/F3 8M8-6MC /P <</MCID 14>> BDC q0.000008871 0 59

Datawindow ╥ ἐ<Ķ ، ╙ Oᵚگ چ d_comm_cd_00 ʜ╪ϡ ┌ Ч ↕ ŋ ἐ<ڱψọ.

12.6. ▀♬' ⊐ ▫ ҿ Ỹ ̎E ŋ ض ʜ ╪ ᥰ ┌ Ҵ ↕ r ɵ*

File>New>DataWindow Ʊ>Grid ŋ ἐ < ڭ ψ ơ.



SQL Select ŋ ἐ < ڭ ψ ơ.

Sch_mng ₽╪ẇ ╙ ἐ < ڭ ψ ơ.



/

Table Title ─ ⁄ ̈A ᵡ ↕ ᾅ ↕ Ɲ Ḳ ، ╙ O ᵚ گچ Select All ╙ ἐ < گ ψ ọ.

₣ ، ╙ =z²B BÅǑ

Design/Retrieval Arguments ŋ ἐ < گ ψ ọ.

ʬ ڦ ʬ ɣ (Argument) ╙ ʮ " گچ O

ments

ㅐ ╪ ㄱ ┌ ㄴ ↕ Properties ╥ Background Ư / ˝A Brush Mode ŋ VerticalGradient

/

/

/

/

```
if ll_cnt > 0 then
    ll_ret = MessageBox("Ω ᵝ ","~n n̲ ٹЦ ц : " + ls_crt_yeau5[(i9o 0 595.32 841.92 reW* nBT/F6 9.96 Tf1 0 0 1 185
```

```
        dw_target.object.sch_dt             [ll_ins] = ls_sch_dt
        dw_target.object.sch_lunar_dt [ll_ins] = ''
    else
        if
```

/

13. Calendar

13.1.

13.2. W_pbedu_calendar Ỹ ̈E

13.2.1. W_pbedu_calendar window Ỹ ̈E

w_main_anc ŋ Ữ ỉ Ẹ ῷ ̈A ┌ ҵ ↕ ŋ ʳ Ӭ ψ ⵔ

ǻ

File / Save As ŋ ἐ ڮ ٍ ⁴ w_pbedu_calendar т

/

13.3.2. f_get_last_date Ỹ ̈E

ㅐ╪ባ ┌ㄴ ↕ Ữῶ ɉ ḱ אַ Design / Custom Color ɉ ḱ ŋ ἐ < گ ψ ọ.

à ‡ YS(A”ï –ñ 1˜v1D l P P > ˆq •2„ .¿ –ñ 4‡c @ ˆq •2„ . ˆq •2„ .¿ –ñ $u ˆq •2„ .ìªÍ à

External ╙ ἐ ⲥ ڴ ψ ọ.

ᾰ̆ ᴀ ╙ ᐱ " ڴ ψ ọ.

Name	Type	

r_01 (Rectangle) Brush Color :

sch_01 (Column) : X : 37 / Y : 76 / Width0.00000[(/ F)-9ETQq0.000008871 0 595.32 841.92 reW* nBT/F3

/

/

Sch_seq ᾰ́ ᴀ ╙ ᵢ̈ ʒ̧ ⁄ ῎Α ợ ⱡ گ چ ῶ̣ ɱ ₮ ˉ ╪ Ÿ ▫ ╫ ڳ ψ ѻ

/

/

13.8. Calendar SCRIPT ▬¨E

13.8.1. Menu Script ⁄ "

Menu ŋ Open

//

/

```
for ll_m = 1 to lds.rowcount()
	//--- گٍ■  ⊦ ◓ ڮlЄ ࢂ  check
	if lds.object.sch_cat [ll_m] = '01' or lds.object.sch_cat [ll_m] = 
'02' then
		ls_title = lds.object. sch_title [ll_m]
		ls_gb = 'H'
	else
		ll_cnt++
		if ll_cnt = 1 then
			ls_sch = lds.object. sch_title [ll_m]
		elseif ll_cnt <= 4 then
			ls_sch = ls_sch + '~r' +
```

```
dw_cond.accepttext()
ls_ym = dw_cond.object.as_ym [1]
ls_sel_dt = ls_ym + string(il_sel_date,'00')

tab_1.tabpage_1.dw_sch_d.retrieve(ls_sel_dt)
```

13.8.13. W_pbedu_calendar ┌ ц ↕ / pb_new Ḳ ، clicked event

```
Parent.event df_new(
```

13.8.17. W_

/

14.2. W_treeview_01 Ỹ ̈E

w_main_anc ŋ Ữ ĩ Ẹ̃ ῷ ̈A ┌ ҵ ↕ ŋ ┌ Ӭ ψ ⵔ.

File>Inherit

/

14.3.8. W_schedule_auto ┌ ц ↕

15. Ḥ ؏ ر ■ r ɵ*

15.1. ῆ ̏Ạ Ͽ ↔

- Resource File ╙ r ö ǫ.
- ۼ т ƚ ⁒ ‡ ڤ ꟹ ΐ ╪ ̏H ╙

B

/